



KRISTL s.r.o.  
Prídavkova 49, 841 06 Bratislava  
Prevádzka: Tatranská 2/B  
Tel: 02/ 6595 6565, Fax: 02/6595 6611

[www.brany.sk](http://www.brany.sk)

Sklenár Martin, L. Fullu 62, BA  
Realizácia: , L. Fullu 62, BA  
Tel.: 0903 428 739  
E-mail: martin.sklenar@luskpress.sk

## CENOVÁ PONUKA

Dovoľujeme si Vám zaslať cenovú ponuku na priemyselnú sekciónalnú bránu KRISPOL model FIRM oceľové sekcie zateplené polyuretánom, výšky panelov 610 a 732 mm, hrúbka sekcie 40 mm, design – K2 IS vodorovné pásy s povrchom stucco alebo K2 IM vlny 16mm s povrchom plain, štandardne ochrana proti pretrhnutiu pružiny a ochrana proti pretrhnutiu lanka, štandardné farby RAL 9006.

Sekcionálna brána pre čistý svetlý otvor Š 4340 x V 2000 mm (prejazdna výška 1970mm), dizajn K2 IS - pásy, povrch stuko, farba RAL 9006 (strieborno šedá)	MJ (počet ks, m2)	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena spolu bez DPH (EUR)
<b>FIRM so zdvihom NP</b>	1	2 406,00	2 406,00
Príplatok za pružiny so životnosťou 50.000 cyklov	1	126,00	126,00
Znížený zdvih LHR-B (pružiny vzadu) pre preklad min. 300 mm - pre bránu do š 6000mm a 20m <sup>2</sup>	1	223,00	223,00
<b>Odvetraný IP panel - hliníkový rám výplň perf. plech - farba elox hliník – cena za sekciu</b>	<b>1</b>	<b>688,00</b>	<b>688,00</b>
<b>Príplatok za lakovanie IP odvetrabného panelu na RAL ako brána – cena za sekciu</b>	<b>0</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>
Bezpečnostné fotobunky s montážou	1	115,00	115,00
Oceľové ostenie(napravo pri pohľade zvnútra), jakel 100x40x2050mm, povrchová úprava, montáž	1	106,00	106,00
Oceľový preklad 4340x255mm - rám jakel 60x40, výplň ľahohov(naložený zvonka) ako na starom preklade vrátane povrchovej úpravy a montáže	1	486,00	486,00
Demontáž a likvidácia starej mreže a oceľovej konštrukcie a skla (tej časti kde pôjde sekciónalna brána. Dvere a lks p	1	210,00	210,00
Montáž, doprava, montážny materiál	1	470,00	470,00
Spolu bez DPH			4 830,00
Spolu <b>pri 70% zálohe</b> so zľavou 19%		Cena bez DPH: 3 912,30	Spolu s DPH <b>4 694,76</b>
Spolu <b>pri platbe predom</b> s dodatočnou zľavou 5%		Cena bez DPH: 3 716,69	Spolu s DPH <b>4 460,02</b>

**Poznámka: pohon s príslušenstvom a ovládaním sa použije pôvodný.**

### Stavebná pripravenosť:

- oceľová konštrukcia okolo otvoru a pripravená zásuvka 400V, 16A, istenie 10A pre bočný elektrický pohon
- umiestnenie zásuvky: pravé (ľavé) ostenie vo vzdialenosti 300-400 mm od otvoru, vo výške cca. 1600 mm od podlahy na tej strane otvoru kde bude umiestnené ovládanie pohonu. Priestor pred stavebným otvorom a pred stenou na strane brány bude voľný do hĺbky 5 m pre pohyb montážneho lešenia a rebríkov.

Dodacia lehota 6 týždňov od záväznej objednávky a od uhradenie dohodnutej zálohy

Záručná lehota 24 mesiacov, záručný a pozáručný servis zabezpečený do 24 hodín

V Bratislave,

07.01.2025

Ing. Ján Fábry  
(tel.: 0915 701 936)



